

Nazwa produktu: rozwijarko- prostownica 2 w 1 Model :GL

Wprowadzenie

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca maszyny 2 w 1 rozwijarko-prostownice w Chinach. Jesteśmy jedyną firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Oferujemy najlepsze ceny i najlepszą jakość rozwijarko-prostownic w prowincji Guangdong.
- Nasze rozwijarko-prostownice mogą osiągać prędkość 0-16m/min. Są gotowe do prostowania dowolnych zwoji metalowych.
- Nasze rozwijarko-prostownice nadają się do grubości 0-3.2mm. Są gotowe do prostowania dowolnych zwoji metalowych.
- Nasze podajniki są szeroko stosowane w produkcji komputerów, telefonów komórkowych, przemyśle samochodowym, produkcji AGD, sprzętu medycznego i oprzyrządowania, narzędziach, metalowych częściach itp.

Funkcje i korzyści:

- Oszczędność powierzchni fabryki. Dwie maszyny w jednej.
- Nadaje się do materiałów grubości: 0.4-3.2mm.
- Nadaje się do wszelkiego rodzaju metalowych zwoi, automatyczne prostowanie, łatwa w obsłudze.
- Nadaje się do metalowych części, elektroniki, urządzeń elektrycznych, zabawek i auto części ciągła produkcja prasy, prostowanie.
- Najtańsza maszyna, wysoka jakość, niskie koszty użytkowania.
- Możemy zmodyfikować maszynę
- Wysoka szybkość: 0-16m/min
- wózek do zwoju, ramię prasujące itp. do wyboru.

Dane techniczne:

| następnie | rozwiń dzieci i prostownica urządzenie 2 w 1 | | | | |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Model | GL-200 | GL-300 | GL-400 | GL-500 | GL-600 |
| szerokość materiału | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| grubość Coil | 0.3-3.2mm | | | | |
| walek prostownica | Φ48*7pcs(3/4) | | | | |
| Coil I.D. | Φ450-530mm | | | | |
| Coil O.D. | Φ1200mm | | | | |
| waga Coil | 800kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2000kg |

Warunki zakupu

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Opakowanie | skrzynia drewniana |
| opieka posprzedazowa | 1 rok |
| czas doręczenia | 0-25 dni roboczych |
| droga dostawy | fracht morski |
| rodzaj płatności | T/T L/C gotówka lub inne |

Atrybuty produktu

| | |
|------------------|---------------------------|
| Certyfikat CE | Zaliczony |
| grubość zwoju | 0.4-3.2mm |
| zapasy | są |
| rodzaj ekspansji | manualny lub hydrauliczny |

| | |
|---------|-----------------------------------|
| klienci | Media, Haier , AUDI,DONGFENG itp. |
|---------|-----------------------------------|