

Nazwa produktu: rozwijarko- prostownica 2 w 1 Model :GO-B

Wprowadzenie

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca maszyny 2 w 1 rozwijarko-prostownice w Chinach. Jesteśmy jedyną firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Oferujemy najlepsze ceny i najlepszą jakość rozwijarko-prostownic w prowincji Guangdong.
- Nasze rozwijarko-prostownice mogą osiągać prędkość 0-16m/min. Są gotowe do prostowania dowolnych zwoji metalowych.
- Nasze rozwijarko-prostownice nadają się do grubości 0-1.5mm. Są gotowe do prostowania dowolnych zwoji metalowych.
- Nasze podajniki są szeroko stosowane w produkcji komputerów, telefonów komórkowych, przemyśle samochodowym, produkcji AGD, sprzętu medycznego i oprzyrządowania, narzędziach, metalowych częściach itp.

Funkcje i korzyści:

- Oszczędność powierzchni fabryki. Dwie maszyny w jednej.
- Nadaje się do materiałów grubości: 0.1-1.5mm.
- Nadaje się do wszelkiego rodzaju metalowych zwoi, automatyczne prostowanie, łatwa w obsłudze.
- Nadaje się do metalowych części, elektroniki, urządzeń elektrycznych, zabawek i auto części ciągną produkcja prasy, prostowanie.
- Najtańsza maszyna, wysoka jakość, niskie koszty użytkowania.
- Możemy zmodyfikować maszynę
- Wysoka szybkość: 0-22m/min
- wózek do zwoju, ramię prasujące itp. do wyboru.

Dane techniczne:

model	jednostka	Go-200 B	GO-300 B	GO-400 B	GO-500 B	GO-600 B
maksymalna szerokość materiału	mm	200	300	400	500	600
grubość materiału	mm	0.1~ 1.5	0.1~1.5	0.1-1.5	0.1-1.3	0.1-1.2
waga materiału	kg	600	1000	1500	1500	2000
wewnętrzna średnica zwoju	mm	390-520				
zewnętrzna średnica zwoju	mm	1000	1200	1200	1200	1200
silnik prostownicy	HP	0.5	1	2	2	3
silnik rozwijarki	HP	0.5	0.5	1	1	2
rolki prostownicy		8góra 9 dół 10(całość napędu)				
regulacja prostownicy		4-ro punktowe nastawy				
prędkość prostowania		0~22M/MIN				
styl rozwoju		manualny/hydrauliczny				
styl indukcji		styl indukcja tabeli				

Warunki zakupu

Opakowanie	skrzynia drewniana
opieka posprzedażowa	1 rok
czas doręczenia	0-25 dni roboczych
droga dostawy	fracht morski
rodzaj płatności	T/T L/C gotówka lub inne

Atrybuty produktu

Certyfikat CE	Zaliczony
grubość zwoju	0.1-1.5mm
zapasy	są
rodzaj ekspansji	manualny lub hydrauliczny
klienci	Media, Haier , AUDI,DONGFENG itp.