

Nazwa produktu: Światło uncoiler maszyna, Model: CR

Wprowadzenie

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca maszyny 2 w 1 rozwijarko-prostownice, rozwijarki, prostownice, podajniki serwo, szybkie prasy itp. Jesteśmy jedyną firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Oferujemy najlepsze ceny i najlepszą jakość rozwijarek w prowincji Guangdong.
- Our uncoiler prędkości maszyna może osiągnąć 0-16m / min. I nadaje się mniej niż 150 kg różnego rodzaju otworu cewki metalu.
- Our uncoiler Maszyna nadaje wszystkim otwarcie cewki metalu.
- Our uncoiler Maszyna szeroko stosowane na komputer, telefon komórkowy, przemyśle samochodowym, urządzeń produkcyjnych, aparatury medycznej i instrumentów, sprzętu i części metalowe itp przemysłu.

Funkcje i korzyści:

- Może współpracować z prostownicą. Kupujący może również wybrać non napędowej styl zasilania.
- Maximum ciężar ładunku wynosi 150 kg.
- maksymalna szerokość materiału to 200mm. Nadaje się do wszelkiego rodzaju metalowych zwoi, automatyczne podawanie i prostowanie, łatwa w obsłudze.
- Nadaje się do metalowych części, elektroniki, urządzeń elektrycznych, zabawek i auto części ciągła produkcja prasy.
- Najtańsza maszyna, wysoka jakość, niskie koszty użytkowania.
- Możemy zmodyfikować maszynę
- Wysoka szybkość: 15m/min
- It można przewijające się i rozwijającego.

Dane techniczne:

nazwa	Światło uncoiler / Decoiler	
Model	CR-80	CR-200
Coil I.D.	Φ130-410mm	Φ200-300mm
Coil O.D.	800mm	800mm
szerokość Coil	150mm	200mm
waga Coil	80kg	150kg
Silnik	0.5HP	1HP

Warunki zakupu

Opakowanie	skrzynia drewniana
opieka posprzedazowa	1 rok
czas doręczenia	0-10 dni roboczych
droga dostawy	fracht morski
rodzaj płatności	T/T L/C gotówka lub inne

Atrybuty produktu

Certyfikat CE	Zaliczony
szerokość zwoju	0-200mm
Zapasy	Są
styl rozwoju	manualny
klienci	Media, Haier , AUDI,DONGFENG itp.

Dodatkowy osprzęt

- Progresywne formy/narzędzia/wtryskarki
- duże ciężkie prasy
- fotoelektronika
- pasy transportowe
- Automatyczny podajnik

Końcowa prezentacja produktu